



Однофазный двухжильный трековый светильник с переключателем цветовой температуры и мощности


Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил 5-9-13 Вт 220 В 425, 765, 1105 Лм 3000, 4000, 6000 К Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый Угол поворота 350° Угол рассеивания 15-60°



359026 белый



359027 черный







359148 белый

359147 белый **NEW**



NEW





Светильник светодиодный однофазный двухжильный трековый

Алюминий 15 Вт 220 В 1440 Лм 3000 К Цвет LED теплый белый Угол поворота 350°/90° Угол рассеивания 45°

359155 359157



Светильник светодиодный однофазный двухжильный трековый

Алюминий 24 Bт 220 B 2300 Лм 3000 K Цвет LED теплый белый Угол поворота 350°/90° Угол рассеивания 45°



359149 черный **NEW**

NEW

359150 черный

359148 359150

IP 20 🔲 Светильник светодиодный

однофазный двухжильный трековый Алюминий

15 Вт 220 В 1440 Лм 4000 К Цвет LED белый Угол поворота 350°/90° Угол рассеивания 45°

359156 359158



Светильник светодиодный однофазный двухжильный трековый

Алюминий

24 Вт 220 В 2300 Лм 4000 К Цвет LED белый Угол поворота 350°/90° Угол рассеивания 45°



359155 белый

359156 белый






359157 черный **NEW** ••••••

359158 черный **NEW**

359147, 359148, 359149, 359150

359155, 359156, 359157, 359158



ОДНОФАЗНЫЕ ДВУХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

