

# Накладной шинопровод и комплектующие

# Схема сборки для накладного шинопровода





#### ST015.419.00 черный ST015.519.00 🔲 белый

шинопровод накладной L1000 × W31 × H57 MM комплект.

торцевые заглушки -2 шт лицевая заглушка - 1 шт



# ST015.429.00

черный ST015.529.00 🔲 белый

шинопровод накладной L2000 × W31 × H57 MM комплект:

торцевые заглушки -2 шт лицевая заглушка - 1 шт



### ST015.439.00 **ш** черный

ST015.539.00 🔲 белый

шинопровод накладной L3000 × W31 × H57 MM

64

торцевые заглушки -2 шт лицевая заглушка - 1 шт



# ST015.422.14

черный ST015.522.14

🗆 белый угол-соединитель L78 × W78 × H57 MM




# ST021.422.22

**ш** черный ST021.522.22

🗆 белый

Т- образный соединитель L120 × W95 × H54 MM



#### ST015.422.21

черный ST015.522.21

Х- образный соединитель L120 × W120 × H54 MM



# ST015.422.16

черный ST015.522.16

□ белый


монтажная скоба для встраиваемого монтажа L69 × W37 × H48 MM



### ST015.422.15

черный ST015.522.15

**—** белый заглушка W31 × H57 MM




# ST015.422.17

черный ST015.522.17

□ белый

подвесной комплект (длина 1500 мм)

# Профили для натяжного потолка и комплектующие



#### ST015.129.02

профиль для монтажа в натяжной ПВХ-потолок L2000 × W62 × H69 MM



## ST001.169.00

алюминий

прямой соединитель комплект для профилей ST015.129.02.ST003.129.02. ST001.129.00

(4 соединителя + 8 винтов)



#### ST015.179.02 алюминий

уголок 90° (комплект 2 гор.+ 2 верт.+ 8 винтов) для ST015.129.02.



#### ST015.199.02

алюминий

угол-соединитель химкап 8) соединителей + 16 винтов в комплекте)

для ST015.129.02




#### ST015.189.02

ST003.129.02

🔲 белый

торцевая заглушка (2 шт) для ST015.129.02



# Шинопровод для натяжного ПВХ-потолка и комплектующие



#### ST040.429.00 **ш** черный

ST040.529.00 □ белый

шинопровод для натяжного ПВХ-потолка L2000 MM







📰 черный ST040.559.00

□ белый

торцевая заглушка (2 шт.) для ST040.429.00, ST040.529.00

