

SLOT









АРТИКУЛ	ГАБАРИТЫ	мощность	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ЦВЕТ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	CRI
3028/DL	⊗ 390х390 ↓ 60 мм	48Вт	4200 Лм	белый	3000K-6500K	>80
3028/EL		72Вт	6200Лм	белый	3000K-6500K	>80



ПЛАСТИК, БЕЗ ТЕКСТУРЫ, МАТОВЫЙ



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ





ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60°







- управление одним и группой
- возможность сканирования созданных настроек другими пользователями





