Luna

Корпус из металла черного цвета. Актуальная форма шара. Рассеиватель из матового белого РММА. Цветовая температура 3000К или 4000К. Мягкое равномерное освещение, антислепящий эффект. LED-источник света.













СВЕТОДИОДЫ EPISTAR







УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	мощность	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ- РУЕМЫЙ	IP
FLOOD	зк ТЕПЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR038-2-5W3K	5 W	280 LM	HET	IP20
360°	зк ТЕПЛЫЙ	БЕЛЫЙ	TR038-2-5W3K-W	5 W	220 LM	HET	IP20
	4к ДНЕВНОЙ	ЧЕРНЫЙ	TR038-2-5W4K	5 W	300 LM	HET	IP20
	4К ДНЕВНОЙ	БЕЛЫЙ	TR038-2-5W4K-W	5 W	240 LM	HET	IP20





УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	CCT	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ- РУЕМЫЙ	IP
FLOOD	зк ТЕПЛЫЙ	Ч ЕРНЫЙ	TR039-2-5W3K	5 W	280 LM	HET	IP20
360°	зк ТЕПЛЫЙ	БЕЛЫЙ	TR039-2-5W3K-W	5 W	220 LM	HET	IP20
	4К ДНЕВНОЙ	ЧЕРНЫЙ	TR039-2-5W4K	5 W	300 LM	HET	IP20
	4К ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	TR039-2-5W4K-W	5 W	240 LM	HET	IP20